

# Table of Contents


실행 & 중지 ..... 1

# Run & Stop

× G-Code 실행 및 중지에 대한 안내 페이지입니다.

실행 & 중지

\* **Build** 탭에서 **G-Code**를 실행합니다.



The screenshot shows the 'Script Editor' window with a menu bar including 'Setup', 'File', 'Edit', 'Search', 'View', 'Build', 'Windows', 'Settings', and 'G-Code'. The 'Build' button is highlighted with a red box. Below the menu bar, there are icons for Run (a gear with a play button), Pause (a gear with a vertical bar), and Stop (a gear with a square). The 'Project Explorer' on the left shows a folder 'Project1' containing a file 'test.G'. The main editor area shows the following G-Code:




```

1 O1234
2
3 G90 G5
4 G01 X20Y0
5 G01 X100R20
6 G01 Y60R20
7 G01 X0R20
8 G01 Y0R20
9 G01 X20
  
```

The 'Output' window at the bottom shows the following text:

```

Compile Start
Compile Success
  
```

-  **Run** : 디버깅 모드로 G-Code를 실행합니다.
-  **Pause** : 현재 진행 중인 스텝이 완료된 후 일시 정지 합니다.
  - **Run** 버튼 클릭 시 다음 스텝부터 진행합니다.
  - **Stop** 버튼 클릭 시 중지합니다.
-  **Stop** : 즉시 정지 합니다.
  - **Run** 버튼 클릭 시 처음부터 다시 시작합니다.

From:

<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

[https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=application:comiide:tool:scripter:10\\_gcode:50\\_run\\_stop&rev=1598000239](https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=application:comiide:tool:scripter:10_gcode:50_run_stop&rev=1598000239)

Last update: **2024/07/08 18:23**